



**ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И
БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА**

**Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и
благополучия человека по Кировской области
(Управление Роспотребнадзора по Кировской области)**

**ПРЕДПИСАНИЕ
ОБ УСТРАНЕНИИ ВЫЯВЛЕННЫХ НАРУШЕНИЙ
ОБЯЗАТЕЛЬНЫХ ТРЕБОВАНИЙ**

13.03.2023

№ 069

При проведении профилактического визита в отношении Кировского областного государственного общеобразовательного автономного учреждения «Кировский экономико-правовой лицей» (далее КОГОАУ КЭПЛ), расположенного по адресу: 610004, Кировская область, город Киров, ул. Казанская, 43, 610000 Кировская область, г. Киров, ул. Свободы, 53А, (ИНН 4348026252, ОГРН 1024301341987), и рассмотрении представленных документов: акта профилактического визита от 13.03.2023, выявлены нарушения обязательных требований.

Руководствуясь абзацем 5 пункта 11(4) постановления Правительства Российской Федерации от 10.03.2022 № 336 «Об особенностях организации и осуществлении государственного контроля (надзора), муниципального контроля» и с целью устранения выявленных нарушений

ПРЕДПИСЫВАЮ:

Корпус № 1 (город Киров, ул. Казанская, 43)

1. Оборудовать демонстрационный стол в кабинетах химии защитным бортиком по наружному краю стола в соответствии с требованиями п. 3.4.8 СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи" (далее СП 2.4.3648-20), п.1 ст. 28, п.3 ст. 39 Федерального закона от 30.03.1999 г. № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения»(далее Федерального закона от 30.03.1999 г. № 52-ФЗ).

2. Оборудовать помещения для хранения и обработки уборочного инвентаря, наведения дезинфицирующих средств поддонами с холодной и горячей водой, подающейся через смеситель, а также системой водоотведения в соответствии п. 2.4.12 СП 2.4.3648-20, п.1 ст. 28, п.3 ст. 39 Федерального закона от 30.03.1999 г. № 52-ФЗ.

3. Выполнить внутреннюю отделку материалами, устойчивыми к уборке влажным способом с применением моющих и дезинфицирующих средств, покрытие потолка, подоконника в туалете мальчиков на 1-м этаже в соответствии с п.2.5.1, 2.5.3 СП 2.4.3648-20, п.1 ст. 28, п.3 ст. 39 Федерального закона от 30.03.1999 г. № 52-ФЗ.

Корпус № 2 (город Киров, ул. Свободы, д.53А)

4. Выполнить внутреннюю отделку материалами, устойчивыми к уборке влажным способом с применением моющих и дезинфицирующих средств: стен в коридоре медицинского блока, покрытие пола в коридоре 4го этажа, стены в зоне грузочного лифта,

стены помещения хранения овощей на пищеблоке в соответствии с п. 2.5.2, 2.5.3 СП 2.4.3648-20, п.1 ст. 28, п.3 ст. 39 Федерального закона от 30.03.1999 г. № 52-ФЗ.

5. Оборудовать демонстрационный стол в кабинетах физики защитным бортиком по наружному краю стола в соответствии с требованиями п. 3.4.8 СП 2.4.3648-20, п.1 ст. 28, п.3 ст. 39 Федерального закона от 30.03.1999 г. № 52-ФЗ.

6. Обеспечить вакцинацию сотрудников и наличие сведений о прививках у трех сотрудников, обеспечить ревакцинацию против дифтерии и столбняка у 2 человек (согласно списку сотрудников, указанного в Акте профилактического визита от 13.03.2023), вакцинацию гриппа с учетом Национального календаря профилактических прививок, в соответствии с требованиями п. 1.5 СП 2.4.3648-20, п.1 ст. 28, ст. 35 Федерального закона от 30.03.1999 г. № 52-ФЗ.

Срок исполнения пунктов 1-6 Предписания: 13.03.2024г.

Ответственность за выполнение мероприятий возлагается на КОГОАУ КЭПЛ, адрес юридического лица: 610004, Кировская область, город Киров, ул. Казанская, 43

О выполнении настоящего предписания сообщить в письменном виде любым доступным способом в срок **13.03.2024** по адресу: Управление Роспотребнадзора по Кировской области, 610027, г.Киров, ул.Красноармейская, д.45 с приложением документов и сведений, подтверждающих исполнение предписания.

Настоящее предписание может быть обжаловано в течение десяти рабочих дней с момента его получения в досудебном порядке, предусмотренном Федеральным законом от 31.07.2021 г. № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации».

Предписание об устранении нарушений обязательных требований, выданное в рамках осуществления федерального государственного санитарно-эпидемиологического надзора, может быть обжаловано в судебном порядке только после прохождения процедуры досудебного обжалования.

Главный специалист-эксперт
отдела надзора по гигиене детей и
подростков

Н.В.Алалыкина

Копию настоящего предписания получил: «

директор
(должностное лицо)

[Подпись]
(подпись)



2023г.

Кривенкова С.А.
(Ф.И.О)

Предписание в соответствии с ходатайством направлено контролируемому лицу по адресу: электронной почты: kirovlel@kirovlel.ru



**ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ
ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА**

**Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и
благополучия человека по Кировской области
(Управление Роспотребнадзора по Кировской области)
610027, г.Киров, ул.Красноармейская, д.45**

Решение

**по результатам рассмотрения вопросов, связанных с исполнением решения,
принятого по результатам контрольных (надзорных) мероприятий**

«21» марта 2024 г.

г. Киров

Место рассмотрения: Управление Роспотребнадзора по Кировской области (далее – Управление); г. Киров, ул. Красноармейская, 45.

Я, главный специалист-эксперт отдела надзора по гигиене детей и подростков Управления Роспотребнадзора по Кировской области Алаалькина Нина Викторовна, являясь должностным лицом контрольного (надзорного) органа, вынесшим решение (предписание об устранении выявленных нарушений обязательных требований № 069 от 13.03.2023) (далее – Предписание), рассмотрев информацию законного представителя Кировского областного государственного общеобразовательного автономного учреждения «Кировский экономико-правовой лицей» (далее КОГОАУ КЭПЛ) о предписании и ходатайство об отсрочке исполнения пункта 6, а также материалы профилактического визита, проведенного в отношении КОГОАУ КЭПЛ,

УСТАНОВИЛ:

По результатам профилактического визита, проведенного в отношении КОГОАУ КЭПЛ, по адресам: 610004, Кировская область, город Киров, ул. Казанская, 43, 610000 Кировская область, г. Киров, ул. Свободы, 53А мною было выдано предписание об устранении выявленных нарушений обязательных требований № 069 от 09.03.2023 со сроком исполнения – 13.03.2024.

13.03.2024 в Управление Роспотребнадзора по Кировской области поступила информация о выполнении предписания.

О месте и времени рассмотрения вопросов, связанных с исполнением решения (Предписания) КОГОАУ КЭПЛ извещено надлежащим образом. На рассмотрение законный представитель юридического лица КОГОАУ КЭПЛ не явился. Считаю возможным рассмотреть вопросы, связанные с исполнением решения, в отсутствие представителя юридического лица КОГОАУ КЭПЛ.

Оценив представленные документы и полученную информацию законного представителя КОГОАУ КЭПЛ, прихожу к выводу об исполнении пунктов 1, 2, 3, 4, 5 предписания, не выполнении пункта 6 в полном объеме, а именно:

Пункт 1 предписания (корпус № 1) выполнен. Кабинет химии оборудован демонстрационным столом с защитным бортиком по наружному краю стола, что подтверждается информационным письмом директора, копией товарной накладной на столы учительские демонстрационные.

Пункт 2 предписания (корпус № 1) выполнен. Помещение для хранения и обработки уборочного инвентаря, наведения дезинфицирующих средств оборудовано поддонами с подводкой холодной и горячей воды, подающейся через смеситель, системой

водоотведения, что подтверждается информационным письмом директора, копией акта приемки выполненных работ, фотоматериалами.

Пункт 3 предписания (корпус № 1) выполнен. Выполнено покрытие потолка, подоконника в туалете мальчиков на 1-м этаже материалами, устойчивыми к уборке влажным способом с применением моющих и дезинфицирующих средств, что подтверждается информационным письмом директора, копией акта приемки выполненных работ, фотоматериалами.

Пункт 4 предписания (корпус № 2) выполнен. Выполнен ремонт стен в коридоре медицинского блока, ремонт покрытия пола в коридоре 4го этажа, стены в зоне загрузочного лифта, стены помещения хранения овощей на пищеблоке, что подтверждается информационным письмом директора, копией акта приемки выполненных работ, фотоматериалами.

Пункт 5 предписания (корпус № 2) выполнен. Кабинет физики оборудован демонстрационным столом с защитным бортиком по наружному краю стола, что подтверждается информационным письмом директора, копией товарной накладной на стол, фотоматериалами.

По пункту 6 предписания не представлены сведения о прививках на 3 сотрудников, о ревакцинации против дифтерии и столбняка у 2 человек (согласно списку сотрудников, указанного в Акте профилактического визита от 13.03.2023), вакцинации гриппа в связи с прохождением периодического медосмотра сотрудниками лица и нахождением медицинских книжек в медицинском центре, что подтверждается информационным письмом директора, дополнением к письму от 13.03.2024 об отсрочке представления сведений по п. 6 предписания до 15.05.2024.

На основании изложенного, оценив представленные документы и полученную информацию законного представителя юридического лица КОГОАУ КЭПЛ, место нахождения и адрес юридического лица: 610004, Кировская область, город Киров, ул. Казанская, 43, руководствуясь ст.ст. 29, 93, 94, 95 Федерального закона от 31.07.2020 № 248-ФЗ "О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации", Постановлением Правительства РФ от 30.06.2021 № 1100 "О федеральном государственном санитарно-эпидемиологическом контроле (надзоре)" (вместе с "Положением о федеральном государственном санитарно-эпидемиологическом контроле (надзоре)")

РЕШИЛ:

1) считать исполненным п.1, 2, 3, 4, 5 Предписания об устранении выявленных нарушений обязательных требований № 069 от 13.03.2023 и прекратить исполнение решения в указанной части.

2) отсрочить исполнение пункта 6 предписания об устранении выявленных нарушений обязательных требований № 069 от 09.03.2023 до 15.05.2024.

Главный специалист-эксперт отдела
надзора по гигиене детей и подростков



Н.В. Алалыкина

«21» марта 2024 года

В соответствии со ст. 39 Федеральный закон от 31.07.2020 N 248-ФЗ "О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации" правом на обжалование решений контрольного (надзорного) органа, действий (бездействия) его должностных лиц обладает контролируемое лицо, в отношении которого приняты решения или совершены действия (бездействие), указанные в части 4 статьи 40 настоящего Федерального закона. Судебное обжалование решений контрольного (надзорного) органа, действий (бездействия) его должностных лиц возможно только после их досудебного обжалования, за исключением случаев обжалования в суд решений, действий (бездействия) гражданами, не осуществляющими предпринимательской деятельности.

Досудебное обжалование решений контрольного (надзорного) органа, действий (бездействия)

его должностных лиц осуществляется в соответствии с главой 9 Федерального закона от 31.07.2020 N 248-ФЗ "О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации".

Согласно ч.5 ст. 40 Федерального закона от 31.07.2020 N 248-ФЗ "О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации" жалоба на решение контрольного (надзорного) органа, действия (бездействие) его должностных лиц может быть подана в течение тридцати календарных дней со дня, когда контролируемое лицо узнало или должно было узнать о нарушении своих прав.


На основании п.1 ч.2 ст. 40 Федерального закона от 31.07.2020 N 248-ФЗ "О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации" жалоба на решение Управления Роспотребнадзора по Кировской области, действия (бездействие) его должностных лиц рассматривается руководителем (заместителем руководителя) Управления Роспотребнадзора по Кировской области (г. Киров, ул. Красноармейская, д.45).

С решением ознакомлен _____

(законный представитель или уполномоченный представитель контролируемого лица)

«27» марта 2024 г


(подпись)


(расшифровка подписи)

Отметка о направлении данного решения

Направлено на адрес электронной почты: kirovlel@kirovlel.ru